

## TASKI ULTIMAXX 900 SD43 BMS 13A

Maszyna szorująco-zbierająca z zasilaniem bateryjnym (baterie żelowe), wbudowanym prostownikiem 13A, o szerokości pracy: 43 cm i zbiornikiem 20L

Nowe maszyny szorująco-zbierające TASKI ULTIMAXX 900 prowadzone przez operatora, to urządzenia oferujące najwyższy poziom zwrotności w sprzęcie tej kategorii. Rozwiązania w nich zastosowane w połączeniu z wysokiej jakości komponentami, pozwalają na osiągnięcie nowego poziomu wytrzymałości oraz znaczne wydłużenie żywotności maszyny. Redukują także koszty serwisowania i napraw do minimum, zapewniając możliwie najniższe całkowite koszty użytkowania.

Stosowanie maszyn szorująco-zbierających TASKI ULTIMAXX 900 pozwala na zwiększenie wydajności pracy, zmniejszenie kosztów i uzyskanie doskonałych rezultatów czyszczenia podłóg w różnego rodzaju obiektach, w wielu sektorach. Możliwość monitoringu pracy maszyny i generowania raportów z wykonanej pracy (system TASKI IntelliTrail 2.0) to dodatkowa zaleta dla administratora floty maszynowej, który może zrobić dokładną analizę i wprowadzić odpowiednie korekty w planach pracy czy harmonogramach wykorzystania maszyn na obiektach.

### TASKI ULTIMAXX 900 SD43 BMS 13A:

- długa żywotność w połączeniu z niskimi kosztami użytkowania;
- doskonałe efekty czyszczenia i osuszania oraz super wysoka wydajność;
- najwyższa siła ssania, ciche działanie;
- prosta obsługa i codzienna, bieżąca konserwacja;
- zwiększenie poziomu oszczędności, szybkie wznowienie pracy;

### Długa żywotność w połączeniu z niskimi kosztami użytkowania

TASKI ULTIMAXX 900 SD43 BMS 13A to maszyna szorująco-zbierająca przeznaczona do czyszczenia niedużych powierzchni podłogowych, zasilana bateriami trakcyjnymi, dedykowana do pracy z okrągłą szczotką lub tarczą o średnicy 43 cm. Urządzenie w standardzie wyposażone jest: w system zarządzania bateriami BMS, opcję trybu pracy Eco, technologię wyciszania TASKI (Whisper technology) i kluczyk cyfrowy. Stosowanie tej maszyny gwarantuje osiągnięcie doskonałych efektów czyszczenia nawet w trudnodostępnych miejscach. Możliwe jest to dzięki małym rozmiarom maszyny, optywowym kształtom oraz regulacji wysokości rękojeści. Takie rozwiązania sprawiają, iż maszyna jest wygodna w prowadzeniu, z łatwością omija różnego typu meblowanie rozstawione na podłodze: regały, stoły. Jest to idealne urządzenie do czyszczenia twardych podłóg w obiektach typu: sklepy, kuchnie, szkoły, hotele, szpitale i inne. Dzięki ruchomej rękojeści, możliwe jest dopasowanie jej wysokości do wzrostu operatora tak, by praca z nią była jak najbardziej ergonomiczna.



# TASKI ULTIMAXX 900 SD43 BMS 13A

## Doskonale efekty czyszczenia i osuszania oraz super wysoka wydajność

Specjalny, opatentowany mechanizm szczotki podąża za płaszczyzną podłogi, dopasowując się do jej poziomu i zapewniając odpowiedni nacisk na całej szerokości pracy. Rozwiązanie takie to gwarancja doskonałych efektów mycia podłóg. Dodatkowo, opatentowana ssawa w kształcie litery V osadzona na ruchomym mechanizmie, podąża za szczotką, umożliwiając dokładne zebranie roztworu z podłogi. Trzy koła prowadzące zamocowane na ssawie pozwalają na jej samoczynne dopasowanie się do podłogi, bez konieczności dodatkowej regulacji. Ssawa została wykonana z trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne materiałów. Kółko odbojowe umieszczone po prawej stronie modułu czyszczącego skutecznie zabezpiecza przed porysowaniem ściany i cokoły.

## Najwyższa siła ssania, ciche działanie

Maszyny TASKI ULTIMAXX 900 standardowo zostały wyposażone w opatentowaną technologię wyciszania TASKI (Whisper technology). Ten wyjątkowy system przepływu powietrza gwarantuje zoptymalizowanie ssania i natychmiastowe pochłanianie emitowanego hałasu. Dzięki naszej wyjątkowej, najnowocześniejszej technologii, praca z maszyną jest niezwykle cicha: 65 dB(A), a w trybie pracy Eco jest to 60 dB(A). Dodatkowo w urządzeniu można zamontować filtr HEPA, by poprawić jakość wydmuchiwanego powietrza.

## Prosta obsługa i codzienna, bieżąca konserwacja

Ergonomiczny kształt rękojeści przystosowany do naturalnego ułożenia dłoni, zabezpiecza dłonie umożliwiając bezpieczną i wygodną pracę z maszyną. Wszystkie elementy wymagające regularnego czyszczenia / konserwacji zostały oznaczone żółtym kolorem, są to tzw. żółte punkty kontrolne. Punkty te w prosty i szybki sposób można zdemontować, oczyścić i zamocować ponownie, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Wszystkie te właściwości pozwalają na szybkie wdrożenie nowych operatorów oraz na dłuższą pracę bez przestojów.

## Zwiększenie poziomu oszczędności, szybkie wznowienie pracy

Bezpieczeństwo i wydajność pracy zostały połączone z technologią klucza cyfrowego - TASKI IntelliKey. Z maszyną dostarczane są dwa kluczyki: kluczyk administratora i kluczyk dla operatorów. Upoważnieni użytkownicy po zalogowaniu się do systemu urządzenia, uzyskują natychmiastowy dostęp do ustawień dla nich przypisanych. Dodatkowo, nowy klucz cyfrowy zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa - po wyciągnięciu kluczyka odcinane jest zasilanie maszyny. Zastosowanie tej inteligentnej technologii zapewnia zwiększenie poziomu oszczędności oraz szybsze wznowienie pracy przez operatora maszyny. Użycie zaawansowanych rozwiązań technicznych i komponentów o przedłużonej trwałości, znacznie wydłuża żywotność maszyny, redukując koszty serwisowania i napraw do minimum.

## Dodatkowe informacje o wyposażeniu maszyny

**BMS - System Zarządzania Bateriami:** Prostownik, który jest integralną częścią maszyny, zapewnia odpowiednią charakterystykę ładowania baterii, zapobiega ich zbyt niemu rozładowaniu oraz kontroluje proces ładowania. Dodatkowym plusem jest możliwość naładowania baterii w wybranym miejscu, gdzie znajduje się zwykłe gniazdko zasilające.

**Tryb pracy ECO:** Po wciśnięciu przycisku ECO na panelu maszyny zostaje zmniejszony poziom poboru energii i poziom emitowanego hałasu podczas czyszczenia, co zwiększa komfort pracy dla operatora, jak i osób postronnych.

**Technologia wyciszania TASKI (Whisper technology):** Opatentowany system przepływu powietrza gwarantujący zoptymalizowanie ssania i natychmiastowe pochłanianie emitowanego hałasu.

**Intellikey NFC:** Cyfrowy kluczyk administratora pozwalający na określanie i zapisanie w pamięci maszyny parametrów czyszczenia oraz informacji na panelu, które będą widoczne dla operatora.

**Ergonomiczny uchwyt:** Specjalny, owalny kształt uchwytu, zapewnia ochronę dłoni przed uderzeniami oraz łatwy dostęp do dźwigni uruchamiających maszynę.

**Ssawa i szczotka:** Mechanizm ssawy oraz szczotkę demontuje się i zakłada ponownie w szybki, prosty sposób, bez użycia narzędzi. Również wymiana gum zbierających nie wymaga narzędzi.

## Parametry techniczne

Wydajność teoretyczna / praktyczna	1290 m <sup>2</sup> /h / 968 m <sup>2</sup> /h	Ciężar maszyny z bateriami, bez roztworu	118 kg
Szerokość pracy	43 cm	Ciężar maszyny bez baterii i roztworu	80 kg
Szerokość ssawy	72 cm	Prędkość pracy do przodu	3 km/h
Gumy zbierające	4-stronnego zastosowania	Koła jezdne (możliwość jazdy do tyłu)	nie dotyczy
Montaż/demontaż gum zbierających	nie wymaga narzędzi	Napięcie	24 V
Pojemność zbiornika czystego roztworu	20 L	Pobór mocy	1120 W
Pojemność zbiornika brudnego roztworu	22 L	Pobór mocy silnika ssącego	380 W
Regulacja dozowania roztworu	ręczna	Rodzaj prostownika	wbudowany (BMS)
Ciężar maszyny gotowej do pracy	138 kg	Rodzaj baterii	2x baterie trak.żel.12V 50Ah

# TASKI ULTIMAXX 900 SD43 BMS 13A

## Parametry techniczne

Czas pracy baterii (tryb Power / Eco)	ok 1h 48min. / 2h 17min.	Poziom hałasu	65 dB(A) / 60 dB(A) Eco
Maksymalne nachylenie	2%	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	122 x 72 x 111 cm
Ilość szczotek	1x 43 cm	Wymiary (D x S x W, bez ssawy)	122 x 48 x 111 cm
Średnica szczotki walcowej	nie dotyczy	Szerokość maszyny (bez ssawy)	48 cm
Prędkość obrotowa szczotki	160 obr./min.	Klasa bezpieczeństwa	III
Nacisk szczotki	ok. 30 kg	Certyfikaty	deklaracja CE
Pobór mocy silnika szczotki	750 W	Okres gwarancji maszyny	3 lata
Promień skrętu	1,16 m	Okres gwarancji baterii żelowej	12 miesięcy

## Maszyna z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy

7525263 TASKI ULTIMAXX 900 SD43 BMS 13A ready for gel	x 1
8504750 Szczotka szorująca 43 cm	x 1 szt.
7510829 Tarcza napędowa 43 cm	x 1 szt.
8505540 Bateria trakcyjna żelowa 12V, 50Ah/5	x 2 szt.

## Akcesoria dodatkowe, możliwe do zastosowania

7525081 TASKI ULTIMAXX IntelliTrail 2.0 - system monit.pracy maszyn	8504800 Szczotka do mycia betonu 43 cm
7524965 TASKI ULTIMAXX filtr HEPA H13	8504780 Szczotka ścierna, twarda 43 cm
8502830 Wąż do nalewania wody	

## Gumy zbierające

4133980 Guma zbierająca przednia 12200-96	4133981 Guma zbierająca tylna 12200-97
---	--